Je Soussigné Commissaire nommé par l'academie royalle de Chirurgie pour examiner une observation envoyée par mr ravaton Chirurgien aide major de l'hopital militaire de landau Contenant une methode pretendue nouvelle pour faire l'operation de la fistulle lacrimalle dans laquelle il raporte que le 26.9.bre 1740 il entra aud. hopital un soldat agé denviron 30 ans qui depuis dix jours avoit un ulcere fistuleux au grand Canthus de l'oeil qui avoit eté precedé Comme le sont ordinairement toutes Ces maladies, dinflamation de tumeur, occasionnée par la dilatation du sac lacrimal, de larmoyement et dissue de matieres sereuses et purulentes par les points lacrimaux aprés setre assuré de la Carie de los unguis et de la Cause de Cette maladie qui etoit purement accidentelle, il disposa le mallade a l'operation par l'usage des remedes generaux, mais par reflections sur les dangers et les inconvenients qui accompagnent les methodes ordinaires, il les abandonna pour en suivre une nouvelle quil meditoit depuis longtems.

Il fit dabord une injection douce par les points lacrimaux tant pour les desobstruer que pour sassurer de leur Communication avec la fistulle, il introduisit ensuite un morceau deponge preparée dans l'orifice exterieur de la fistulle pour le dilater et mettre anud los unguis, a quoy il saidoit encore de l'extremité dune sonde. Cest os bien decouvert il le perca avec le poincon dun petit trois quart mais ayant reconnu que Cette premiere ouverture etoit trop petite il le reperca avec

un instrument Semblable mais plus gros que le premier.

L'operation ainsy faite il a Continué pandant les 1ers jours a pancer le malade avec l'eponge preparée qu'il introduisit jusques dans l'ouverture qu'il avoit pratiqué a l'os unguis, mais a Cause de la difficulté qu'il avoit a retirer Cette tente qui se gonfloit par de la Cette ouverture, il luy Substitua une tente de plomb dont il grossisoit l'extremité a mesure que l'exfoliation ou plutot la Chute des portions brisées de l'os unguis en augmentoit l'ouverture.

pour Cicatriser l'ulcere il a d'abord Supprimé les injections dont il avoit Continué l'usage, il a ensuite diminué la longueur de la tente en sorte qu'elle ne bouchoit plus le trou de l'os unguis. assuré par Ce moyen et par l'humidité que le malade ressentoit dans le nez que les larmes enfiloient la route qu'il leur avoit pratiqué il introduisit dans la fistulle pandant plusieurs jours. Consecutifs un morceau de pierre infernalle qu'il poussoit le plus avant qu'il pouvoit dont il Continua l'usage jusqu'a Ce qu'il reconnut que le nouveau Canal qu'il avoit fabriqué pour les larmes fut entierement Cicatrisé, après quoy il la Supprimé ainsy que la tente de plomb, et n'a plus apliqué qu'un petit emplatre de l'abbé de grace Sur l'exterieur de la fistulle qui a eté guerie parfaitement au bout de 22 jours, après quoy il est Seullement resté au malade un leger larmoyement.

Sy la methode que mr rauaton propose pour operer la fistulle lacrimalle avoit quelque Chose de nouveau reellement different des methodes proposées par les auteurs et usitées par les ~~praticiens~~ practiciens. nous adoptrions volontiers les nouvelles idées de perfection que l'on nous proposeroit, mais non Seullement

Le memoire de m^r sauaton ne Contient rien de nouveau
nadjoute aucun jour a la Chirurgie de Cette maladie, il nest
propre au Contraire qua intimider les malades et les Chirurgiens
par lexageration quil fait des inconuenients attachés a la methode
ordinaire doperer, inconuenients qui tombent moins sur le fond
de la methode que sur la themerite des Chirurgiens qui
entreprendroient Ces operations sans Connoitre a fond la maladie
et les parties sur lesquelles ils doivent travailler, je ne dois
~~Cependant pas omettre~~
Les Circonstances essentielles de son operation les plus Conformes
a la facon methodique doperer se reduisent a Celles Cy, linjection
par les points lacrimaux, la dilatation de lorifice exterieur
de la fistule faite avec leponge preparée quil a preferé a
lincision, la perforation de los unguis avec la pointe dun troisquart,
lintroduction de la tente de plomb pour entretenir louverture
faite a Cet os. jobmets icy lintroduction des parcelles de pierre
infernalle poussées les plus avant quil est possible dans le fond
de la fistule pandant plusieurs jours dans lintention de la Cicatrisee
qui a til dans tout Cela de nouveau que Cette derniere Circonstance
dont il est assés difficile de penetrer lintention.
quoy que lobservation de m^r sauaton ne Contienne rien de
nouveau et que laccademie nen puisse faire aucun usage
Cependant le succés dont ses soins ont eté suivis son attention
pour Cette Compagnie et linterest quelle a dexiter le zele des
Chirurgiens qui veulent bien luy faire part de leurs observations
meritent quelque eloge de la part de m^r le secretaire a paris
Ce

Gervais

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE